



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL 004-2019
CADERNO DE PROVAS
CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM
NOME:
DOCUMENTO DE IDENTIDADE:

INSTRUÇÕES GERAIS:

1. Esta prova contém 25 (vinte e cinco) questões. Confira-o.
2. A prova terá duração máxima de 3 horas, com início às 9:00 horas e encerramento às 12:00 horas.
3. Respondidas as questões, você deverá passar o gabarito para a sua folha de respostas, usando caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
4. Em nenhuma hipótese haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato.
5. Esta prova deverá ser devolvida ao fiscal da sala, juntamente com a folha de respostas, devidamente preenchidos e assinados.
6. Você pode transcrever suas respostas na última folha desta página, denominada **RASCUNHO** e a mesma poderá ser destacada e levada pelo candidato.
7. O gabarito e as questões da prova estarão disponíveis no endereço eletrônico <http://www.alvoradademinas.mg.gov.br/>, bem como disponibilizados no Quadro de Avisos disposto no setor de RH, na sede da Prefeitura Municipal de Alvorada de Minas, a partir das 17 horas do dia 08 de abril de 2019.
8. Preencha corretamente com o seu nome e número de Carteira de Identidade no espaço indicado pelo fiscal da sala, tanto na folha de questões, quanto na folha de respostas.

A COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO LHE DESEJA UMA BOA PROVA!



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Controle o colesterol!
Sua saúde agradece

Você já parou para pensar em tudo que o seu coração aguenta? Ele bate mais forte quando estamos apaixonados, vibra de alegria com uma conquista, fica apertado quando a tristeza dá as caras e cheio de orgulho quando resolvemos ouvi-lo e, logo depois, descobrimos que foi a melhor decisão. E, acredite, pior do decepcioná-lo por uma escolha errada ou feri-lo pelo termino de um relacionamento seu é não cuidar do seu bem estar físico. Desses baques impostos pela vida – mesmo que demore um pouco – ele se recupera, mas nem sempre tem a mesma sorte quando sofre os impactos negativos dos nossos mais hábitos. E entre as maiores ameaças à saúde do seu amigo do peito está o desequilíbrio das taxas de colesterol – principalmente na sua versão ruim, o LDL. Apesar de essa substância ser fundamental para diversos processos do organismo, quando ela circula em excesso pela corrente sanguínea, é capaz de causar grandes problemas, como o infarto. (...)

(REVISTA PENSE E LEVE. O JEITO MAIS GOSTOSO DE SER SAUDÁVEL. X ano 25, nº 299, junho 2017. Cá entre nós. Editorial. Por Paula Bueno).

1. A palavra/expressão destacada, amplamente reconhecida em se tratando do coração e que traduz proximidade e efetividade é:

- a) Vibra de alegria com uma conquista.
- b) Cheio de orgulho quando resolvemos ouvi-lo.
- c) Ameaças à saúde do seu amigo do peito.
- d) ... ele se recupera,

2. No trecho “Ele bate mais forte quando estamos apaixonados, vibra de alegria com uma conquista, fica apertado quando a tristeza dá as caras e cheio de orgulho quando resolvemos ouvi-lo...”, identificamos, nos destaques, menções a ações:

- a) Humanas atribuídas ao coração.
- b) Reprováveis a um órgão do corpo humano.
- c) Compatíveis com aquelas realizáveis por um órgão do corpo humano, na prática.
- d) Que levam o coração à exaustão, por isso, pouco recomendáveis.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

3. No texto em questão observam-se acentuadas marcas de informalidade na linguagem utilizada. Em virtude disso, essa linguagem é:

- a) Inadequada uma vez que na escrita não se admitem marcas linguísticas de informalidade tão acentuadas.
- b) Adequada, apesar das marcas de informalidade, o que não interfere na compreensão da mensagem.
- c) Inadequada porque deveria ter sido elaborada numa linguagem mais formal, já que é dirigido a um público de especialistas.
- d) Adequada porque o público a quem se dirige não poderia entender a mensagem se escrito em registro um pouco mais formal.

4. No texto acima, só não é utilizado recurso de linguístico que proporciona uma interlocução mais direta com o leitor em:

- a) Sua saúde agradece!
- b) Você já parou para pensar em tudo que o coração aguenta?
- c) E, acredite, pior do que decepciona-lo por ruma escolha errada ou feri-lo pelo término de um relacionamento....
- d) Apesar de essa substancia ser fundamental para diversos processos do organismo.

5. Na frase: “Por que então não deixar para depois?”, o advérbio depois indica um tempo:

- a) Imediatamente anterior.
- b) Imediatamente posterior.
- c) Indeterminado no futuro.
- d) Precisamente localizado.

6. A frase que NÃO apresenta qualquer forma de superlativação de um adjetivo é:

- a) Sou extraordinariamente paciente desde que as coisas sejam feitas do meu jeito;
- b) Veja o meu caso: saí do nada e cheguei à extrema pobreza.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

- c) O ouro é um metal amarelo ultra apreciado;
- d) Uma besteira menor, consciente, pode impedir uma besteira grande pra cachorro, inconsciente;

7. Assinale a frase em que o adjetivo estiver no grau comparativo:

- a) O povo era misérrimo.
- b) O funcionário era humílimo, embora fosse muito competente.
- c) A partir do fim do ano você estará libérrimo.
- d) Este lápis é maior que o seu.

8. Duas palavras do texto que obedecem à mesma regra de acentuação gráfica são:

- a) Indébita/também.
- b) História/veículo.
- c) Crônicas/atribuídos.
- d) Calúnia/plágio.

9. A frase em que a grafia da palavra sublinhada está correta é:

- a) “O que tiveres de fazer, faze-o depressa.”
- b) “Os previlégios devem ser sempre combatidos”.
- c) “Derrepente do riso fez-se o pranto”.
- d) “Não há no mundo se não um modo de prosperar: roubando”.

10. Para se referir aos chefes dos Poderes Executivos (presidente, governadores e prefeitos), deve-se usar o pronome de tratamento Vossa:

- a) Excelência.
- b) Magnificência.
- c) Digníssima.
- d) Reverendíssima.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11. Doenças que alteram o fluxo sanguíneo normal podem afetar a distribuição das células, assim como a dos componentes do sistema imune do corpo. Essas condições prejudicam a capacidade do organismo, o que dificulta o processo de cicatrização. São fatores sistêmicos intervenientes do processo de cicatrização, EXCETO:

- a) Idade.
- b) Nutrição.
- c) Medicamentos.
- d) Depressão psíquica.

12. A via de administração é o caminho pelo qual um medicamento é levado ao organismo para exercer o seu efeito. "Injeção que geralmente é feita sem antissepsia para não interferir na reação da droga, que deve formar uma pequena pápula na pele, cuja penetração da agulha não deve passar de 2mm (somente o bisel), e que o local indicado é a face anterior do antebraço e região subescapular. " Corresponde à via:

- a) Subcutânea.
- b) Intradérmica.
- c) Intraespinal.
- d) Intramuscular.

13. Um adulto de porte médio apresenta uma parada cardiorrespiratória (PCR) durante o período de trabalho em uma Prefeitura, onde recebe o suporte básico de vida (SBV), conforme as recomendações da American Heart Association (AHA), 2015. Nessa situação, ao proceder à ressuscitação cardiopulmonar (RCP) manual, recomenda-se aplicar compressões torácicas até uma profundidade de:

- a) 4,5 cm, no máximo, sendo esse limite de profundidade da compressão necessário, devido à recomendação de que se deve comprimir com força para que a mesma seja eficaz.
- b) 5 cm, no mínimo, atentando para evitar apoiar-se sobre o tórax da vítima entre as compressões, a fim de permitir o retorno total da parede do tórax a cada compressão.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

- c) 6,5 cm, no mínimo, a fim de estabelecer um fluxo sanguíneo adequado, sem provocar aumento da pressão intratorácica.
- d) 4 cm, no mínimo, objetivando que haja fluxo sanguíneo suficiente para fornecer oxigênio para o coração e cérebro.

14. Escala neurológica que tem o objetivo de registrar o nível de consciência de uma pessoa. São avaliados três parâmetros: abertura ocular, resposta verbal e resposta motora.

Trata-se da escala de:

- a) Jovet.
- b) Richter.
- c) Braden.
- d) Coma de Glasgow.

15. As alterações das funções corporais geralmente se refletem na temperatura do corpo, na pulsação, na respiração e na pressão arterial, podendo indicar enfermidades chamadas sinais vitais. Em relação à temperatura corporal, assinale a alternativa correta.

- A) Hipotermia é a temperatura considerada acima do valor normal.
- B) A temperatura axilar é considerada a via mais fidedigna quando comparada com a retal.
- C) A temperatura retal é a via mais frequente, porém oferece menor precisão em relação à oral e axilar.
- D) Os locais mais utilizados para a verificação da temperatura são as cavidades oral, axilar e retal. Em média, considera-se 37°C como temperatura oral normal, sendo a temperatura axilar 0,6°C mais baixa e a retal 0,6°C mais alta.

16. A terminologia utilizada para respiração facilitada em posição vertical é:

- a) Apneia.
- b) Ortopneia.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

- c) Bradipneia.
- d) Taquipneia.

17. Dor fixa no peito que pode variar de fraca a muito forte, sensação de compressão no peito que geralmente dura cerca de trinta minutos e que se irradia pela mandíbula e/ou pelos ombros ou braço, acompanhada de suor, náuseas, vômito, tontura, indica a ocorrência da seguinte doença:

- a) Miocardite.
- b) Endocardite.
- c) Edema agudo de pulmão.
- d) Infarto agudo do miocárdio.

18. Para a realização do hemoglicoteste (teste de glicemia capilar) é necessário o uso do glicosímetro, de fita reagente, agulha ou lanceta para perfuração da pele. Quando uma amostra de sangue é depositada sobre a fita reagente acoplada ao glicosímetro, este último apresenta o valor referente ao nível sanguíneo de glicose, que é mostrado no visor em:

- a) %.
- b) mg/dL.
- c) mg/cL.
- d) mg/mL.

19. A utilização correta e mais econômica dos processos de limpeza, desinfecção e esterilização dos materiais é norteadada pela classificação dos materiais, segundo o risco potencial de infecção para o paciente. A desinfecção se trata de um processo:

- a) Remoção de sujidade e/ou matéria orgânica nos artigos e superfícies.
- b) Eliminação parcial da carga microbiana de artigos e superfícies, tornando-os aptos para o manuseio.
- c) Destruição dos micro-organismos em forma vegetativa, mediante aplicação dos agentes físicos ou químicos.
- d) Destruição de todas as formas de vida microbiana (bactérias nas formas vegetativas e esporuladas, fungos e vírus), mediante aplicação dos agentes físicos e/ou químicos.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

20. Sobre o eletrocardiograma, um exame utilizado para analisar a condução elétrica no músculo cardíaco e na detecção de doenças próprias do coração, assinale a afirmativa correta.

- a) O eletrocardiograma padrão contém doze derivações.
- b) O sinal elétrico do coração é transcrito em ondas no papel subdividido em centímetros.
- c) Para a obtenção do traçado das derivações precordiais é necessário posicionar todos os eletrodos no lado esquerdo do tórax.
- d) O eletrodo dos membros deve ser posicionado em cada membro de acordo com a mudança de derivação no equipamento de ECG.

21. A hipertensão arterial específica da gravidez recebe o nome de pré-eclâmpsia e, geralmente, instala-se a partir da 20ª semana, especialmente no 3º trimestre. A pré-eclâmpsia, uma forma grave de doença, que põe em risco a vida da mãe e do feto. São considerados sintomas da eclâmpsia.

- a) Hiperglicemia, hematúria e dor lombar.
- b) Colúria, tonturas e hipertensão arterial.
- c) Dor lombar, hiperglicemia e perda de peso.
- d) Hipertensão arterial, proteinúria e convulsão na gestante.

22. Diabetes é uma síndrome metabólica de origem múltipla, decorrente da falta de insulina e/ou da incapacidade de a insulina exercer adequadamente seus efeitos, causando um aumento da glicose (açúcar) no sangue. A hipoglicemia é caracterizada por um nível baixo de glicose no sangue, geralmente abaixo de 70 mg/dl. São sintomas da hipoglicemia, EXCETO:

- a) Irritabilidade, confusão mental e taquicardia.
- b) Constipação intestinal, hematúria e dor lombar.
- c) Tontura ou vertigem, sonolência e visão embaçada.
- d) Tremor, nervosismo e ansiedade, suores e calafrios.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

23. Em uma situação hipotética, há 40 minutos um paciente está recebendo 700 mL de soro por via endovenosa, sendo infundido a 30 gotas por minutos. Nessa situação, o tempo restante para finalizar a infusão é de aproximadamente:

- a) 5 horas.
- b) 6 horas e 15 minutos.
- c) 7 horas.
- d) 5 horas e 30 minutos.

24. Por determinação do Ministério da Saúde, é necessário a notificação e investigação imediata de todo caso de Paralisia Flácida Aguda (PFA), que apresente início súbito, em indivíduos menores de 15 anos, independente da hipótese diagnóstica de:

- a) Raiva Humana.
- b) Acidente Vascular Cerebral.
- c) Febre de Chikungunya.
- d) Poliomielite.

25. Os sinais vitais, provavelmente, são um dos procedimentos que a enfermagem mais realiza no seu dia a dia. O pulso arterial também compõe os sinais vitais e, quando se palpa uma artéria, ele é percebido como uma expansão da parede arterial síncrona com o batimento cardíaco. A expansão é devido à distensão súbita da parede arterial originada pela ejeção ventricular na aorta e sua transmissão aos vasos periféricos. Classifica-se como pulso dicrótico, quando:

- a) Se tem a impressão de dois batimentos.
- b) É facilmente palpável por pressão digital.
- c) Os intervalos entre os batimentos são desiguais.
- d) Se exerce uma pressão moderada sobre a artéria e há certa dificuldade de obliterá-la.